愛 媛 縣 產 蜘 蛛 目 錄

高 橋 幸 雄

愛媛縣温泉郡堀江村

Takahashi, Y. - A provisional list of spider from Ehime Prefecture, Nippon.

數年前から仕事の暇々に蜘蛛の採集をなし岸田先生（以前）・植村先生（現在）に御査定をして戴きました。けれども唯種名を知つたのみで終つてしまひさうでしたのを，今回植村先生にお願ひして（學名等を明にして戴き）目錄と致しました。愛媛縣產と言つても松山市地方を中心としたものが大部分であります。尙今後は香川縣，高知縣の堺までも手を延ばさねばならぬと思つてゐます。目錄中の蜘蛛を採集した中で最も印象に殘つたものは *Ordgarius hobsoni* O. P. Cambridge（マメイタヰセキグモ）であります。此の時1匹採つたのみで，二度とは見つかりません。

本目錄を發表するにあたり岸田先生，植村先生並びに常に御聲援下さる石川重治郎先生に對し深く御禮申し上げます。

目　　錄

1. チグモ科 Fam. Atypidae

1. *Atypus karschi* Doenitz　　デ グ モ

2. キノシシグモ科 Fam. Dysderidae

2. *Ariadna lateralis* (Karsch)　　ミ ヤ グ モ

3. ウヅグモ科 Fam. Uloboridae

3. *Hyptiotes affinis* Boesenberg et Strand　　ア フ ギ グ モ

4. *Miagrammopes orientalis* Boesenberg et Strand　マネキグモ
5. *Uloborus defectus* Boesenberg et Strand　ヒカゲグモ
6. *Uloborus sybotides* Boesenberg et Strand　カタハリヒカゲグモ

4. ハグモ科 Fam. Dictynidae

7. *Dictyna foliicola* Boesenberg et Strand　ヒナハグモ

5. ヤマシログモ科 Fam. Scytodidae

8. *Loxosceles rufescens* (Dufour)　イトグモ
9. *Scytodes thoracica* Latreille　ユカタヤマシログモ

6. ヒメグモ科 Fam. Theridiidae

10. *Argyrodes bonadea* (Karsch)　シロカネヰサフラフグモ
11. *Argyrodes fissifrons* O. P. Cambridge　ヰサフラフグモ
12. *Argyrodes miniaceus* (Doleschall)　アカヰサフラフグモ
13. *Ariamnes cylindrogaster* Simon　ヲナガグモ
14. *Bellinda nipponica* Kishida　ヲナガヰサフラフグモ
15. *Enoplognatha foliicola* Doenitz et Strand　コノハヒメグモ
16. *Lithyphantes dubius* Doenitz et Strand　ヌサグモ
17. *Meotipa vesiculosa* Simon　和名未考定
18. *Theridion angulithorax* Boesenberg et Strand　ツリガネヒメグモ
19. *Theridion japonicum* Boesenberg et Strand　ヒメグモ
20. *Theridion sudabides* Boesenberg et Strand　ジユズカケグモ
21. *Theridion tepidariorum* C. L. Koch　オホヒメグモ

7. サラグモ科 Fam. Linyphiidae

22. *Linyphia albolimbata* Karsch　ヘリジロサラグモ
23. *Linyphia marginata* C. L. Koch　サラグモ
24. *Linyphia yunohamensis* Boesenberg et Strand　ユノハマサラグモ
25. *Micronela mascula* (Karsch)　コサラグモ

8. センセウグモ科 Fam. Mimetidae

26. *Ero foliata* L. Koch　センセウグモ
27. *Ero japonica* Boesenberg et Strand　ツノセンセウグモ

9. ユウレイグモ科 Fam. Pholcidae

28. *Pholcus crypticolens* Boesenberg et Strand　ユウレイグモ
29. *Pholcus phalangioides* Fuesly　イヘユウレイグモ
30. *Simonius typicus* Kishida　シモングモ

10. ヒラタグモ科 Fam. Uroctidae

31. *Uroctea compactilis* L. Koch　ヒラタグモ

11. コガネグモ科 Fam. Argiopidae

32. *Acusilas coccineus* Simon　ハツリグモ
33. *Araneus ishisawai* Kishida　イシサハオニグモ
34. *Araneus melloteei* Simon　キバラオニグモ
35. *Araneus nauticus* (L. Koch)　イヘオニグモ
36. *Araneus pentagrammicus* (Karsch)　アヲオニグモ
37. *Araneus quadratus* Clerck　アカオニグモ
38. *Araneus scylla* (Karsch)　ヤマシロオニグモ
39. *Araneus scylloides* Boesenberg et Strand　サツマノミダマシ
40. *Araneus vatius* Thorell　トスデオニグモ
41. *Araneus ventricosus* (L. Koch)　オニグモ
42. *Argiope amoena* (L. Koch)　コガネグモ
43. *Argiope minuta* Karsch　コガタコガネグモ
44. *Argiope bruennichi* (Scopoli)　ナガコガネグモ
45. *Cyclosa argenteoalba* Boesenberg et Strand　ギンメツキゴミグモ
46. *Cyclosa atrata* Boesenberg et Strand　カラスグモ
47. *Cyclosa insulana* (Costa)　シマゴミグモ

48. *Cyclosa octotuberculata* Karsch ゴミグモ
49. *Cyclosa sedeculata* Karsch ヨツデゴミグモ
50. *Chrysaster typica* Kishida キララグモ
51. *Cyrtarachne bufo* (Boesenberg et Strand) トリノフンダマシ
52. *Cyrtarachne fasciata* Kishida シロオビトリノフンダマシ
53. *Cyrtarachne rana* Kishida アカイロトリノフンダマシ
54. *Diplocephalus bicurvatus* Boesenberg et Strand ムナキグモ
55. *Gasteracantha manmosa* L. Koch フタホシトゲグモ
56. *Larinia argiopiformis* Boesenberg et Strand コガネグモダマシ
57. *Larinia punctifera* Boesenberg et Strand シロカネグモ
58. *Larinia punctifera* Boesenberg et Strand ホシコガネグモダマシ
59. *Meta doenitzi* Boesenberg et Strand ドヨウグモ
60. *Meta yunohamensis* Boesenberg et Strand ユノハマドヨウグモ
61. *Nephila clavata* L. Koch デヨラウグモ
62. *Ordgarius hobsoni* O. P. Cambridge マメイタキセキグモ
63. *Tetragnatha japonica* Boesenberg et Strand ヤサガタアシナガグモ
64. *Tetragnatha praedonia* L. Koch アシナガグモ
65. *Tetragnatha squamata* Karsch ウロコアシナガグモ

12. キシダグモ科 Fam. Pisauridae

66. *Dolomedes angustivirgatus* Kishida スデボソハシリグモ
67. *Dolomedes pallitarsis* Boesenberg et Strand スデブトハシリグモ
68. *Dolomedes sulfureus* L. Koch イワウイロハシリグモ
69. *Pisaura strandi* Kishida ヤマデキシダグモ
70. *Tetragonophthalma fasciger a* Boesenberg et Strand キシダグモモドキ

13. ドクグモ科 Fam. Lycosidae

71. *Lycosa astrigera* Boesenberg et Strand ホシドクグモ

72. *Lycosa clercki* Boesenberg et Strand クレルクドクグモ
73. *Lycosa coelestis* L. Koch ハラクロドクグモ
74. *Lycosa laura* Karsch ハリゲドクグモ
75. *Lycosa procurva* (Boesenberg et Strand) チビドクグモ
76. *Lycosa pseudoannulata* (Boesenberg et Strand) キクヅキドクグモ
77. *Lycosa T-insignita* Boesenberg et Strand ウヅキドクグモ
78. *Lycosa sepia* (Doenitz et Strand) セピアドクグモ

14. ササグモ科 Fam. Oxyopidae

79. *Oxyopes sertatus* L. Koch サ サ グ モ

15. タナグモ科 Fam. Agelenidae

80. *Agelena limbata* Thorell ク サ グ モ
81. *Agelena opulenta* L. Koch コ ク サ グ モ
82. *Coras insidiosus* (L. Koch) シモフリイホグモ
33. *Tegenaria corasides* Boesenberg et Strand カキネタナグモ

16. カニグモ科 Fam. Thomisidae

84. *Misumena tricuspidata* (Eabricius) ハ ナ グ モ
85. *Oxytate striatipes* L. Koch ワ カ バ グ モ
86. *Philodromus roseus* Kishida エ ビ グ モ
87. *Philodromus inadius* Kishida イナヂエビグモ
88. *Philodromus spinitarsis* Simon キハダエビグモ
89. *Pistius truncatus* (Pallas) タ ン バ グ モ
90. *Synaema globosa japonica* Karsch フ ノ ジ グ モ
91. *Thomisus albus* (Gmelin) シロアヅチグモ
92. *Tibellus tenellus* (L. Koch) シ ヤ コ グ モ
93. *Tibellus oblongas* Latreille スヂシヤコグモ
94. *Xysticus ephippiatus* Simon ヤミイロカニグモ

95. *Xysticus insulicola* Boesenberg et Strand アヅマカニグモ

17. ハヘトリグモ科 Fam. Attidae

96. *Aelurillus dimorphus* Doenitz et Strand クロスヂハヘトリ
97. *Breda lambdasignata* Boesenberg et Strand イナヅマハヘトリ
98. *Evarcha albaria* (L. Koch) マミジロハヘトリ
99. *Hasarius cruciferi* Doenitz et Strand ジウノジハヘトリ
100. *Hasarius doenitzi* Karsch デーニツツハヘトリ
101. *Harmochirus brachiatus* (Thorell) ウデブトハヘトリ
102. *Hyllus lamperti* Boesenberg et Strand ランペルトハヘトリ
103. *Icius elongatus* Karsch ヤハズハヘトリ
104. *Icius magister* Karsch オスクロハヘトリ
105. *Jotus difficilis* Boesenberg et Strand マガネアサヒハヘトリ
106. *Jotus munitus* Boesenberg et Strand アサヒハヘトリ
107. *Menemerus confusus* Boesenberg et Strand ハヘトリグモ
108. *Menemerus pulla* (Karsch) ヨダンハヘトリ
109. *Myrmarachne innermichelis* Boesenberg et Strand クロアリグモ
110. *Myrmararachne japonica* Karsch アカアリグモ
111. *Myrmarachne kuma* Kishida クマアリグモ
112. *Plexippus crassipes* Karsch アシブトハヘトリ
113. *Plexippus nakamurai* Kishida ナカムラハヘトリ
114. *Plexippus paykulli* (Audouin) チヤスヂハトリ
115. *Rhene atrata* (Karsch) カラスハヘトリ
116. *Telamonia bifurcilinea* Boesenberg et Strand キアシハヘトリ

18. フクログモ科 Fam. Clubionidae

117. *Castaneira niger* Kishida ヂガバチグモ
118. *Chiracanthium lascivum* Karsch コマチグモ

119. *Clubiona japonica* L. Koch　フクログモ
120. *Clubiona japonicola* Boesenberg et Strand　ハマキフクログモ
121. *Clubiona jucunda* (Karsch)　ヤハズフクログモ
122. *Itatsina dorsilineata* (Doenitz et Strand)　イタチグモ
123. *Micaria claripes* Doenitz et Strand　ツヤグモ
124. *Micaria takahashi* Kishida　(未發表)　タカハシツヤグモ
125. *Trachelas japonicus* Boesenberg et Strand　ネコグモ

19. アシダカグモ科 Fam. Heteropodidae

126. *Heteropoda venatoria* (Linnaeus)　アシダカグモ
127. *Thelcticopis severa* (L. Koch)　カマスグモ

20. シボグモ科 Fam. Ctenidae

128. *Anahita fauna* Karsch　シボグモ
129 *Phaulocteuus flavidus* Kishida　(未發表)　オハグロシボグモ

21. ワシグモ科 Fam. Drassidae

130. *Drassodes nox* Doenitz et Strand　クロワシグモ
131. *Gnaphosa kompirensis* Boesenberg et Strand　メキリグモ
132. *Oenosomum nipponicum* Kishida　アカネグモ

〔**附記**〕 高橋氏の御努力に依つて，一部分ではあるが四國の蜘蛛のハウナが明らかにされたことは，斯學の爲にまことに喜ばしい次第である。この目錄の學名は，序文にもあるやうに，高橋氏の御依頼に依つて小生が記入したものであるが，何分和名に學名をくつつける事は非常な危險を伴ふものであるが故に，この學名が全部正確であると保障出來ない憾みはあるが，大體に於て間違ひないと信ぜらるゝもののみを選んだ。從つてこの目錄以外に尚同地產の蜘蛛の和名が多數知られてゐるのであるが，それらは一先づお預りとして，改めて標本を拜見の上追加目錄を發表していたゞくことに致しました。もしこの目錄中の學名に實物と相違するものがあれば，それは小生の責任であることをお斷りしておきます。（植村利夫記）